Registre STS

Numéro d'accréditation : STS 0423

Norme internationale : ISO/IEC 17025:2017

Norme suisse : SN EN ISO/IEC 17025:2018

ARGOR-HERAEUS SA
Laboratorio d'analisi
Via Moree 14
6850 Mendrisio

Responsable : Simone Marsan

Responsable SM : Patrick Platamone

Téléphone : +41 91 640 53 53

E-Mail : info.argor@heraeus.com

Internet : https://argor-heraeus.com

Première accréditation : 07.12.2004

Accréditation actuelle : 07.12.2024 au 06.12.2029

Registre voir : www.sas.admin.ch (Organismes accrédités)

Portée de l'accréditation dès le 07.12.2024

Laboratoire d'essais pour analyses du titre de l'or, de l'argent, et analyse d'alliages de métaux précieux

Produits, matériaux, domaine	Principe de mesure [2] (caractéristiques, étendue de mesure, genres d'essais)	Méthodes d'essais, remarques (normes nationales et internationales, méthodes internes)	
Analyses d'alliages de métaux précieux	Échantillonnage	7.3 Campionamento	(1)
Or	Coupellation	7.2 Coppellazione Au	(2)
Argent	Titrage potentiométrique	7.2 Potenziometria Ag	(3)
Platine	Spectrométrie WD-XRF	7.2 WD-XRF Pt950	(1)
Platine	Spectrométrie ICP-OES	7.2 ICP Pt Bracketing	(4)
Palladium	Spectrométrie ICP-OES	7.2 ICP Pd Bracketing	(5)
Analyses de métaux précieux fins			(1)
Or	Spectrométrie Spark-OES	7.2 Spark Au	(1)
Argent	Spectrométrie Spark-OES	7.2 Spark Ag	(1)

En cas de contradictions dans les versions linguistiques des registres, la version italienne fait foi.

1) Portée de l'accréditation de type A (fixe)
2) Portée de l'accréditation de type B (flexible)
3) Portée de l'accréditation de type C (flexible)

Pour la définition de la flexibilité voir document SAS 741

Registre STS

Numéro d'accréditation : STS 0423

Légende	
(1)	Méthode interne
(2)	Méthode interne selon la norme ISO 11426
(3)	Méthode interne selon la norme ISO 11427
(4)	Méthode interne selon la norme ISO 11494
(5)	Méthode interne selon la norme ISO 11495

Abréviation	Signification
ICP-OES	Spectrométrie d'émission optique à plasma à couplage inductif
SPARK-OES	Spectrométrie d'émission optique à étincelle
WD-XRF	Spectrométrie de fluorescence X à dispersion d'énergie

1) Portée de l'accréditation de type A (fixe)
2) Portée de l'accréditation de type B (flexible)
3) Portée de l'accréditation de type C (flexible)

Pour la définition de la flexibilité voir document SAS 741